


FICHA TÉCNICA

# Rockfon® Hub™



**Sounds Beautiful**

- La plataforma aporta flexibilidad y versatilidad en interiores creando espacios de descanso en los que las personas pueden concentrarse, trabajar o charlar tranquilamente
- Las formas suaves de la isla se pueden realzar con un recubrimiento de fieltro, iluminación ambiental y cortinas creando zonas tranquilas o acogedoras en las que las personas puedan trabajar de forma productiva sin ser molestadas
- Rockfon® Hub™ se entrega como un kit completo que facilita una instalación sin complicaciones


















## Descripción del Producto

**Rockfon® Hub™ está disponible en 4 dimensiones:**

- 3000 x 4800 mm (pequeño) - peso 82,4kg
- 3600 x 4200 mm (mediano) - peso 80,1 kg
- 4800 x 4800 mm (grande) - peso 118,4 kg
- 4800 x 7200 mm (extra grande) - peso 160,7 kg

## Áreas de aplicación

- Oficinas
- Ocio y Deporte
- Educación
- Minoristas – Retail
- Marco anodizado negro de forma ergonómica.
- Filtro en tres colores diferentes: gris claro, gris oscuro y blanco.
- Paneles de canto oculto preseleccionados: blancos con Rockfon Blanka® o de colores con Rockfon Color-all®.


Familia de producto	Imagen de Producto	Descripción	Longitud x Anchura x Profundidad (mm)	Contenido Caja: uds.	Contenido Caja: kg
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13,3
		Rockfon Color-all®		10	13,3
HUB FRS		Perfil de Marco Recto	1800 x 35 x 110	2	8,2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13,8
			3600 x 35 x 110	2	16,5
HUB FRC		Perfil de Marco Esquinero	1066 x 35 x 110	4	9,8
HUB CAS		Perfil portante	2976 x 40 x 40	1	6
			3576 x 40 x 40	1	7,2
			1200 x 40 x 40	1	2,4
		Perfil portante	868 x 40 x 40	1	1,8
HUB CON		Conector del Perfil de Marco			
HUB SCREW M6		Tornillo de Ajuste			
HUB CON		Conector de perfil			
		Interconector R			
		Clip de Intersección			
HUB HHSS		Tornillo de Cabeza de Martillo M6			
HUB WIRE		Kit de Cables Verticales			
		Kit de Cables de Refuerzo			
HUB GLI		Rodillos de Cortina			
HUB FELT		Cubierta de Filtro			
T24 MR CL&HK		Primario T24 a click / a gancho	3600 x 24 x 38	15	19,5
T24 CT CLICK		Secundario T24 a click	600 x 24 x 38	45	8,2
HUB MOLD		Plantilla de Corte	-	1	0,5



## Prestaciones



**Absorción acústica**  
 $\alpha_w$ : 0,95 (Clase A)



Cantos : Espesor (mm) /  
 Plenum (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Clase de absorción	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



### Reacción al fuego

A1  
 (paneles y componentes de la perfilería)



### Medio ambiente

La lana de roca es totalmente reciclable. El contenido reciclado de los paneles Rockfon es de entre el 29% y el 64% según la norma ISO 14021. Los paneles Rockfon cuentan con la Certificación Cradle to Cradle® en los niveles Bronze y Silver (dependiendo del tipo de producto).



### Mantenimiento

- Aspirador



### Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



### Clima interior

Una muestra representativa de los paneles Rockfon ha obtenido la etiqueta finlandesa M1 y el label danés sobre la calidad del aire interior para productos con bajo nivel de emisiones.




### Capacidad de carga

17 kg/m




## Colores



Los códigos NCS son los colores más parecidos. El color real de las islas puede diferir ligeramente de los colores impresos debido a la textura de la superficie y al color subyacente de la lana de roca.

## Cubierta de Filtro



Blanco

Gris claro

Gris oscuro

# Sounds Beautiful

